PŘÍLOHA Č. 5: PŘEVOD LESNICKO-TYPOLOGICKÝCH JEDNOTEK NA JEDNOTKY OSTATNÍCH KLASIFIKACÍ VEGETACE V ČR

Komentář a vysvětlivky:

Symbol LT Symbol lesního typu odpovídající klasifikačnímu systému ÚHUL Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR (Typologická tabulka, ÚHÚL 2019)

Kód PPB Kód jednotky „Potenciální přírodních biotopy“.

Sloupce potenciálních přírodních biotopů znázorňují převod jednotek LT do systému přírodních biotopů podle „Chytrý a kol. (2010): Katalog biotopů ČR. AOPK Praha, 2. vydání“. Uvedené přírodní biotopy by měly být danému stanovišti potenciálně či rekonstrukčně co nejblíže odpovídající.

Kód STG Kód jednotky „Skupina typů geobiocénů“

Sloupce skupin typů geobiocénů (STG) znázorňují převod jednotek LT do systému STG (Zlatník 1971) v úpravě podle „Buček, Lacina (1999) - Geobiocenologie II. Skripta. MZLU Brno.“ Uvedené STG by měly být danému LT co nejblíže odpovídající.

Kód V. ČR Kód jednotky „Vegetace ČR“

Sloupce kódu a názvu jednotek „Vegetace ČR“ znázorňují převod LT do systému evropské curyšsko-montpellierské fytocenologie na úrovni asociací (případně svazů) podle „Chytrý (ed.) - (2013): Vegetace ČR – 4. díl – Lesní a křovinná vegetace. Academia Praha.“ Uvedené jednotky asociací by měly být danému LT potenciálně či rekonstrukčně co nejblíže odpovídající - pochopitelně pouze s přihlédnutím na stupeň antropogenního ovlivnění.

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
1X0	L6.1 / L6.4	Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy / Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	1D1	Corni-querceta petraeae-pubescentis humilia	LCA01 / LCA02	Lathyro collini-Quercetum pubescentis / Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
4X0	L5.1 / L5.3 / X6	Květnaté bučiny / Vápnomilné bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4D(1)2	Fageta dealpina	LBC01 / LBD01 / LBF04	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Cephalanthero damasonii-Fagetum sylv. / Seslerio albicantis-Tilietum cordatae
0Z0	L8.1	Boreokontinentální bory	4A1	Pineta lichenosa	LFB02	Vaccinio myrtilli- Pinetum sylvestris
0Z2	L8.1	Boreokontinentální bory	4A1	Pineta lichenosa	LFB02	Vaccinio myrtilli- Pinetum sylvestris
0Z4	L8.1	Boreokontinentální bory	4A1-2	Pineta lichenosa	LFB02	Vaccinio myrtilli- Pinetum sylvestris
3Z1	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB1	Querci-fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3Z2	L5.4	Acidofilní bučiny	3A-AB1	Querci-fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3Z3	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	3B1	Querci-fageta humilia	LBE01 / LBC01 /	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae /
4Z0	L5.4 / L5.1 / X6	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4AB-B1	Fageta humilia	LBE01 / LBC01 /	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae /
4Z2	L5.4	Acidofilní bučiny	4A-AB1	Fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4Z3	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	4B1	Fageta humilia	LBE01 / LBC01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5Z1	L5.4	Acidofilní bučiny	5AB1	Abieti-fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5Z2	L5.4	Acidofilní bučiny	5A1	Abieti-fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5Z3	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	5B1	Abieti-fageta humilia	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5Z7	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	5A-AB(B)1	Abieti-fageta humilia	LBE01 / LBC01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
6Z1	L5.4	Acidofilní bučiny	6A-AB2v	Abieti-fageta piceae humilia	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6Z6	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	6A-AB2v	Abieti-fageta piceae humilia	LBE02 / LBC01	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
0Y1	L8.1	Boreokontinentální bory	3A1-2	Pineta quercina	LFB02	Vaccinio myrtilli- Pinetum sylvestris
0Y2	L8.1	Boreokontinentální bory	5A1	Pineta piceosa inferiora	LFB02	Vaccinio myrtilli- Pinetum sylvestris
3Y0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3AB1-2	Querci-fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3Y1	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB1-2 / 3A(2)3	Querci-fageta humilia / Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4Y0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4AB-B1-2	Fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4Y1	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB-B1-2	Fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
4Y3	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	4B1-2	Fageta humilia	LBE01 / LBC01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5Y1	L5.4	Acidofilní bučiny	5A1-2	Abieti-fageta humilia	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
6Y1	L5.4	Acidofilní bučiny	6A2v	Abieti-fageta piceae humilia	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
0M1	L8.1	Boreokontinentální bory	4A2	Querci-pineta	LFB02	Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
0M2	L8.1	Boreokontinentální bory	4A2	Pineta lichenosa	LFB01	Cladino-Pinetum sylvestris
2M0	L7.3 / X6	Subkontinentální borové doubravy / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	2A(2)3	Querceta fagina	LDA03	Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
2M1	L7.3	Subkontinentální borové doubravy	2A(2)3	Querceta fagina	LDA03	Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
3M0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3A(2)3	Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3M1	L5.4	Acidofilní bučiny	3A(2)3	Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3M1e	L5.4	Acidofilní bučiny	3A(2)3	Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3M2	L5.4	Acidofilní bučiny	3A(2)3	Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3M5	L5.4	Acidofilní bučiny	3A(2)3	Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4M1	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4M1e	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4M2	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4M5	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5M1	L5.4	Acidofilni bučiny	5A3	Fageta-piceoso abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5M5	L5.4	Acidofilni bučiny	5A3	Fageta-piceoso abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
0K0	L7.3 / L8.1 / X6	Subkontinentální borové doubravy / Boreokontinentální bory / Antrop. pl. se sporad. vegetací	4A3	Querci-pineta	LFB02	Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
0K2	L8.1	Boreokontinentální bory	4A3	Querci-pineta	LFB02	Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
2K1	L7.1	Suché acidofilní doubravy	2AB3	Fagi-querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
2K2	L7.1	Suché acidofilní doubravy	2AB3	Fagi-querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
2K4	L7.1	Suché acidofilní doubravy	2AB3	Fagi-querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
3K0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3AB3 / 3A(2)3	Querci-fageta / Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3K1	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3K1e	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
3K2	L5.4	Acidofilní bučiny	3A(2)3	Fageta quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3K3	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3K4	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3K7e	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4A3 / 4AB3	Fageta quercino-abietina / Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K1	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K1e	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K2	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K3	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K3e	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K4	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K7	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4K7e	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K1	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K1e	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K2	L5.4	Acidofilni bučiny	5A3	Fageta-piceoso abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K3	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K4	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K7	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5K7e	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
6K1	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6K2	L5.4	Acidofilní bučiny	6A3	Fageta abietino-piceosa	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6K3	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6K5	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6K7	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
0N1	L8.1 / L5.4	Boreokontinentální bory / Acidofilní bučiny	5A2	Pineta piceosa inferiora	LFB02	Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
3N0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3N1	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3N2	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3N3	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
3N4	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4N0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4A3 / 4AB3	Fageta quercino-abietina / Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4N1	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4N2	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4N3	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4N4	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4N7	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5N1	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5N2	L5.4	Acidofilni bučiny	5A3	Fageta-piceoso abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5N3	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5N4	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
6N1	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6N2	L5.4	Acidofilní bučiny	6A3	Fageta abietino-piceosa	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6N3	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
2I1	L7.1	Suché acidofilní doubravy	2AB3	Fagi-querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
2I3	L7.1	Suché acidofilní doubravy	2AB3	Fagi-querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
3I1	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3I2	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3I3	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3I9	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4I1	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4I2	L5.4	Acidofilní bučiny	4A3	Fageta quercino-abietina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4I5	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5I1	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
6I1	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae (Fagi-abieta piceae)	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6I5	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae (Fagi-abieta piceae)	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
1S0	L3.1 / L7.1 / X6	Hercynské dubohabřiny / Suché acidofilní doubravy / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací	1AB3	Querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
2S0	L3.1 / L7.1 / X6	Hercynské dubohabřiny / Suché acidofilní doubravy / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací	2AB3 / 2B3	Fagi-querceta / Fagi-querceta typica	LBB01 / LDA01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
2S1	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B3	Fagi-querceta typica	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2S2	L7.1	Suché acidofilní doubravy	2AB3	Fagi-querceta	LDA01	Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
2S4	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B3	Fagi-querceta typica	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
3S0	L5.1 / L5.4 / X6	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3AB3 / 3B3	Querci-fageta / Querci-fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3S1	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3S1e	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3S2	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3S3	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3S6	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3S7e	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S0	L5.1 / X6	Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4AB3 / 4B3	Fageta abietino-quercina / Fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S1	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4S1e	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4S2	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S2e	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S3	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4S3e	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4S4	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S4e	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S5	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S6	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S7	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4S7e	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5S0	L5.4 / L5.1 / X6	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	5AB3 / 5B3	Abieti-fageta / Abieti-fageta typica	LBE01 / LBC01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5S1	L5.1	Květnaté bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5S1e	L5.1	Květnaté bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
5S2	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5S2e	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB3	Abieti-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
5S7	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5S7e	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
6S1	L5.1 / L5.4	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny	6AB-B3	Abieti-fageta piceae / Abieti-fageta aceris superiora	LBC01 / LBE02	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
6S2	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB3	Abieti-fageta piceae	LBE02	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
3F0	L5.1 / X6	Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3F1	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3F3	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3F9	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01 / LBC02	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4F0	L5.1 / X6	Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4F1	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4F3	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4F4	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4F9	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01 / LBC02	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
5F0	L5.1 / X6	Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	5B3 / 5BC3	Abieti-fageta typica / Abieti-fageta aceris inferiora	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5F1	L5.1	Květnaté bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5F9	L5.1	Květnaté bučiny	5BC3	Abieti-fageta aceris inferiora	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
6F1	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	6B3	Abieti-fageta piceae typica	LBE02 / LBC01	Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
2C0	L6.4 / L 7.1 / X6	Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy / Suché acidofilní doubravy / Antrop. plochy se sp. v.	2B3 / 2AB3 / 2BD3	Fagi-querceta typica / Fagi-querceta / Fagi-querceta tiliae	LCA03 / LDA01	Euphorbio-Quercetum / Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
2C1	L6.4	Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	2B3	Fagi-querceta typica	LCA03	Euphorbio-Quercetum
2C3	L6.4	Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	2B3	Fagi-querceta typica	LCA03	Euphorbio-Quercetum

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
3C0	L5.1 / L5.4 / X6	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3B3	Querci-fageta typica	LBC01 / LBD01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylv.
3C1	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3C2	L5.4	Acidofilní bučiny	3AB3	Querci-fageta	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3C3	L5.1	Květnaté bučiny	3BD3	Querci-fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4C0	L5.1 / L5.4 / X6	Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4B3 / 4AB3 / 4BD-D2	Fageta typica / Fageta abietino-quercina / Fageta tiliae humilia	LBC01 / LBE01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4C1	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4C2	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB3	Fageta abietino-quercina	LBE01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
4C8	L5.3	Vápnomilné bučiny	4BD-D2	Fageta tiliae humilia	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
4C9	L5.3	Vápnomilné bučiny	4BD-D2	Fageta tiliae humilia	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
5C0	L5.1 / L5.3 / L5.4 / X6	Květnaté bučiny / Vápnomilné bučiny / Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	5B3 / 5AB3 / 5BD-D2-3	Abieti-fageta typica / Abieti-fageta / Abieti-fageta ulmi	LBC01 / LBE01 / LBD01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylv. / Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
5C1	L5.1	Květnaté bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
1B4	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B3x	Carpini-querceta typica	LBB01 / LBB04	Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Primulo veris-Carpinetum betuli
2B1	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BD3	Fagi-querceta tiliae	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli /
2B4	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B-BD3	Fagi-querceta typica / Fagi-querceta tiliae	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2B4e	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B-BD3	Fagi-querceta typica / Fagi-querceta tiliae	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
3B1	L5.1	Květnaté bučiny	3BD3	Querci-fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3B1e	L5.1	Květnaté bučiny	3BD3	Querci-fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3B4	L5.1	Květnaté bučiny	3BD3	Querci-fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3B7	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3B7e	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B1	L5.1	Květnaté bučiny	4BD3	Fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B1e	L5.1	Květnaté bučiny	4BD3	Fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B2	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
4B2e	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B3	L5.1	Květnaté bučiny	4B-BC3	Fageta typica / Fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B3e	L5.1	Květnaté bučiny	4B-BC3	Fageta typica / Fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B4	L5.1	Květnaté bučiny	4BD3	Fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B4e	L5.1	Květnaté bučiny	4BD3	Fageta tiliae	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B7	L5.1	Květnaté bučiny	4B-BC3	Fageta typica / Fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4B7e	L5.1	Květnaté bučiny	4B-BC3	Fageta typica / Fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5B1	L5.1	Květnaté bučiny	5B-BD3	Abieti-fageta typica / Abieti-fageta ulmi	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5B1e	L5.1	Květnaté bučiny	5B-BD3	Abieti-fageta typica / Abieti-fageta ulmi	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5B2	L5.1	Květnaté bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5B2e	L5.1	Květnaté bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5B7	L5.1	Květnaté bučiny	5B-BC3	Abieti-fageta typica / Abieti-fageta aceris inferiora	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5B7e	L5.1	Květnaté bučiny	5B-BC3	Abieti-fageta typica / Abieti-fageta aceris inferiora	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4W3	L5.3	Vápnomilné bučiny	4BD3	Fageta tiliae	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
4W4e	L5.3	Vápnomilné bučiny	4BD3	Fageta tiliae	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
5W1	L5.3	Vápnomilné bučiny	5BD-D3	Abieti-fageta ulmi	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
2H1	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B3	Fagi-querceta typica	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2H3	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BD3	Fagi-querceta tiliae	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2H4	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BD3	Fagi-querceta tiliae	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2H5	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2B3 / 2BD3	Fagi-querceta typica / Fagi-querceta tiliae	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
3H1	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3H3	L5.1	Květnaté bučiny	3B3	Querci-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4H1	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4H3	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4H5	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5H1	L5.1	Květnaté bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5H3	L5.1	Květnaté bučiny	5B3	Abieti-fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
1D4	L3.1 / L6.4	Hercynské dubohabřiny / Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	2BC3x	Carpini-querceta aceris	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
1D5	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BC3x	Carpini-querceta aceris	LBB01 / LBB02 / LBB04	Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holosteae-Carpinetum betuli / Primulo veris-Carpinetum betuli
2D0	L3.1 / X6	Hercynské dubohabřiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	2BC3	Fagi-querceta aceris	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2D1	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BC3	Fagi-querceta aceris	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2D2	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BC3	Fagi-querceta aceris	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2D4	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BC3	Fagi-querceta aceris	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2D5	L3.1	Hercynské dubohabřiny	2BC3	Fagi-querceta aceris	LBB01	Galio sylvatici-Carpinetum betuli
3D0	L5.1 / X6	Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
3D1	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
3D1e	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
3D2	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01 / (LBC05)	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
3D4	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC02 / LBC01 /	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae
3D5	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
4D0	L5.1 / X6	Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4BC3 / 4B3	Fageta aceris / Fageta typica	LBC01 / LBC02	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4D1	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4D1e	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4D2	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3 / 4B3	Fageta aceris / Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4D5	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
4D8	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3 / 4B3	Fageta aceris / Fageta typica	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4D9	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
5D1	L5.1	Květnaté bučiny	5BC3	Abieti-fageta aceris inferiora	LBC02	Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae
5D2	L5.1	Květnaté bučiny	5BC3	Abieti-fageta aceris inferiora	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
5D5	L5.1	Květnaté bučiny	5BC3	Abieti-fageta aceris inferiora	LBC02	Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae
2A1	L4	Suťové lesy	2BC3	Fagi-querceta aceris	LBF01	Aceri-Tilietum
3A0	L5.1 / L5.3 / X6	Květnaté bučiny / Vápnomilné bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01 / LBC02 / LBD01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Mercuriali perennis-Fagetum sylv. / Cephalanthero damasonii-Fagetum sylv.
3A1	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
3A2	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01	Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
3A4	L5.1	Květnaté bučiny	3BC3	Querci-fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4A0	L5.1 / L5.3 / X6	Květnaté bučiny / Vápnomilné bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	4BC3 / 4CD(2)3	Fageta aceris / Acereta fagi	LBC01 / LBC02 / LBD01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae / Cephalanthero damasonii-Fagetum sylv.
4A1	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4A2	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4A4	L5.1	Květnaté bučiny	4BC3	Fageta aceris	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4A9	L5.3	Vápnomilné bučiny	4CD(2)3	Acereta fagi	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
5A1	L5.1	Květnaté bučiny	5BC3	Abieti-fageta aceris inferiora	LBC02	Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae
5A2	L5.1	Květnaté bučiny	5BC3	Abieti-fageta aceris inferiora	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
5A9	L5.3	Vápnomilné bučiny	5CD3	Fraxini-acereta	LBD01	Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
6A1	L5.2	Horské klenové bučiny	6BC3	Abieti-fageta aceris superiora	LBC04	Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
6A2	L5.2	Horské klenové bučiny	6BC3	Abieti-fageta aceris superiora	LBC04	Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
3J0	L4	Suťové lesy	3C3 / 4C3 / 3CD(1)2-3 / 4CD3	Tili-acereta / Tili-acereta fagi / Corni-acereta fagi / Acereta-fagi	LBF01 / LBF02	Aceri-Tilietum / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
3J1	L4	Suťové lesy	3C3 / 4C3	Tili-acereta / Tili-acereta fagi	LBF01 / LBF02 / LBF03	Aceri-Tilietum / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
3J2	L4	Suťové lesy	3C3 / 4C3	Tili-acereta / Tili-acereta fagi	LBF01	Aceri-Tilietum
3J4	L4	Suťové lesy	3C3 / 4C3	Tili-acereta / Tili-acereta fagi	LBF01	Aceri-Tilietum
3J8	L4	Suťové lesy	3CD(1)2-3 / 4CD3	Corni-acereta fagi / Acereta-fagi	LBF01 / LBF04	Aceri-Tilietum / Seslerio albicantis-Tilietum cordatae
3J9	L4	Suťové lesy	3C3 / 4C3	Tili-acereta / Tili-acereta fagi	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
5J0	L4	Suťové lesy	5C3 / 5BC-C2 / 5CD3	Fagi-acereta inferiora / Fagi-acereta humilia inferiora / Fraxini-acereta	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
5J1	L4	Suťové lesy	5C3	Fagi-acereta inferiora	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
5J2	L4	Suťové lesy	5C3	Fagi-acereta inferiora	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
5J5	L4	Suťové lesy	5C3	Fagi-acereta inferiora	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
5J7	L4	Suťové lesy	5BC-C2	Fagi-acereta humilia inferiora	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
5J8	L4	Suťové lesy	5CD3	Fraxini-acereta	LBF02 / LBF04 / LBF03	Seslerio albicantis-Tilietum cordatae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
5J9	L4	Suťové lesy	5C3	Fagi-acereta inferiora	LBF02 / LBF03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii
1L1	L2.3	Tvrdé luhy nížinných řek	1BC-C(3)4	Ulmi-fraxineta carpini inferiora	LBA06	Ficario vernae-Ulmetum campestris
2L1	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	2-3BC-C(3)4	Ulmi-fraxineta carpini superiora	LBA05 / LBA06	Pruno padi-Fraxinetum excelsioris / Ficario vernae-Ulmetum campestris
2L5	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	2-3BC-C(3)4	Ulmi-fraxineta carpini superiora	LBA05	Pruno padi-Fraxinetum excelsioris
3L1	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	2-3BC-C(4)5a	Fraxini-alneta inferiora	LBA04 / LBA03	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
3L5	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	2-3BC-C(4)5a	Fraxini-alneta inferiora	LBA04 / LBA03	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
3L9	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	2-3BC-C(4)5a	Fraxini-alneta inferiora	LBA03	Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
5L1	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	4-5BC-C5a	Fraxini-alneta superiora	LBA04 / LBA02	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Piceo abietis-Alnetum glutinosae
5L9	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	4-5BC-C5a	Fraxini-alneta superiora	LBA03 / LBA02	Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Piceo abietis-Alnetum glutinosae
3U1	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	(2)3BC4(5a)	Fraxini-alneta aceris inferiora	LBA04 / LBF02 / LBA03	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
3U5	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	(2)3BC4(5a)	Fraxini-alneta aceris inferiora	LBA04 / LBF02 / LBA03	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
3U7	L2.2 / L4	Údolní jasanovo-olšové luhy / Suťové lesy	(2)3BC4(5a)	Fraxini-alneta aceris inferiora	LBA04 / LBF02 / LBA03	Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
5U1	L2.2 / L4	Údolní jasanovo-olšové luhy / Suťové lesy	5BC-C4	Aceri-fageta fraxini inferiora	LBF02 / LBA04 / LBA03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
5U5	L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy	4-5BC4(5a)	Fraxini-alneta aceris superiora	LBF02 / LBA04 / LBA03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
5U7	L4 / L2.2	Suťové lesy / Údolní jasanovo-olšové luhy	5BC-C4	Aceri-fageta fraxini inferiora	LBF02 / LBA04 / LBA03	Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
1V1	L3.1 /	Hercynské dubohabřiny	1BC-C(3)4	Tili-querceta roboris-aceris inferiora	LBB02 / LBB03 / LBB04	Stellario holosteae-Carpinetum betuli / Primulo veris-Carpinetum betuli

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
2V3	L3.1	Hercynské dubohabřiny	3BC-C(3)4	Fraxini-querceta roboris aceris	LBB01 / LBB02 / LBB03	Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holosteae-Carpinetum betuli /
2V9	L3.1	Hercynské dubohabřiny	3B-BD4	Tili-querceta roboris fagi	LBB01 / LBB02 / LBB03	Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holosteae-Carpinetum betuli /
3V1	L5.1	Květnaté bučiny	3BC4 / 3B-BD (3)4	Fraxini-querceta roboris-aceris / Tili-querceta roboris fagi	LBC01/ LBC02/ LBC05	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae / Galio rotundifolii-Abietetum albae
3V2	L5.1	Květnaté bučiny	3B(3)4	Tili-querceta roboris fagi	LBC01/ LBC05	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Galio rotundifolii-Abietetum albae
3V3	L5.1	Květnaté bučiny	3BC4 / 3B-BD (3)4	Fraxini-querceta roboris-aceris / Tili-querceta roboris fagi	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
3V9	L5.1	Květnaté bučiny	3BC4 / 3B-BD (3)4	Fraxini-querceta roboris-aceris / Tili-querceta roboris fagi	LBA03 / LBC02 (LBC05)	Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
4V1	L5.1	Květnaté bučiny	4BC4 / 4B3	Fraxini-querceta roboris-aceris / Fageta typica	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
4V2	L5.1	Květnaté bučiny	4B3	Fageta typica	LBC01	Galio odorati-Fagetum sylvaticae
4V3	L5.1	Květnaté bučiny	4BC4	Fraxini-querceta roboris-aceris	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
4V7	L5.1	Květnaté bučiny	4BC4 / 4B3	Fraxini-querceta roboris-aceris / Fageta typica	LBC02 (LBC05)	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
4V9	L5.1	Květnaté bučiny	4BC4	Fraxini-querceta roboris-aceris	LBA03 / LBC02 (LBC05)	Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)
5V1	L5.1	Květnaté bučiny	5BC-C4	Aceri-fageta fraxini inferiora	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
5V2	L5.1	Květnaté bučiny	5BC-C4	Aceri-fageta fraxini inferiora	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
5V3	L5.1	Květnaté bučiny	5BC-C4	Aceri-fageta fraxini inferiora	LBC02	Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
5V9	L5.1	Květnaté bučiny	5BC-C4	Aceri-fageta fraxini inferiora	LBA03 / LBC02	Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
6V1	L5.2	Horské klenové bučiny	6BC-C4	Aceri-fageta fraxini superiora	LBC04	Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
6V3	L5.2	Horské klenové bučiny	6BC-C4	Aceri-fageta fraxini superiora	LBC04	Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
6V9	L5.2	Horské klenové bučiny	6BC-C5	Aceri-fageta fraxini superiora	LBC04	Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
2O0	L7.2 / L3.1 / X6	Vlhké acidofilní doubravy / Hercynské dubohabřiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací m.s.	3B-BD(3)4	Tili-querceta roboris fagi	LDA04 / LBB01	Holco mollis-Quercetum roboris / Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2O1	L3.1 / L7.2	Hercynské dubohabřiny / / Vlhké acidofilní doubravy	3B-BD(3)4	Tili-querceta roboris fagi	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
2O2	L7.2	Vlhké acidofilní doubravy	3B-BD(3)4	Tili-querceta roboris fagi	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
2O3	L3.1 /	Hercynské dubohabřiny /	3B-BD(3)4	Tili-querceta roboris fagi	LBB01 / LBB02	Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holosteae-Carpinetum betuli
2O5	L3.1 / L7.2	Hercynské dubohabřiny / / Vlhké acidofilní doubravy	3B-BD(3)4	Tili-querceta roboris fagi	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
3O1	L5.1	Květnaté bučiny	3B4	Tili-querceta roboris fagi	LBC01 / LBC05	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Galio rotundifolii-Abietetum albae
3O3	L5.1	Květnaté bučiny	3BD4	Tili-querceta roboris fagi	LBC01 / LBC05	Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Galio rotundifolii-Abietetum albae
4O1	L5.4 / L5.1	Acidofilní bučiny / Květnaté bučiny	4B4	Abieti-querceta roboris-fagi	LBC05	Galio rotundifolii-Abietetum albae
4O3	L5.1	Květnaté bučiny	4B4	Abieti-querceta roboris-fagi	LBC05	Galio rotundifolii-Abietetum albae
5O1	L5.4 / 5.1	Acidofilni bučiny / Květnaté bučiny	5B3-4	Fagi-abieta	LBC05	Galio rotundifolii-Abietetum albae
6O1	L5.4	Acidofilní bučiny	6AB4	Abieti-piceeta equiseti superiora	LBE03	Luzulo-Abietetum albae
2P0	L7.2 / X6	Vlhké acidofilní doubravy / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3AB4	Abieti-querceta roboris -piceae	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
2P1	L7.2	Vlhké acidofilní doubravy	3AB4	Abieti-querceta roboris -piceae	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
3P0	L7.2 / X6	Vlhké acidofilní doubravy / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3AB4	Abieti-querceta roboris -piceae	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
3P1	L7.2	Vlhké acidofilní doubravy	3AB4	Abieti-querceta roboris -piceae	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
4P1	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB4	Abieti-querceta roboris-piceae	LBE03	Luzulo-Abietetum albae
4P2	L5.4	Acidofilní bučiny	4AB4	Abieti-querceta roboris-piceae	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
5P0	L5.4 / X6	Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	5AB4	Abieti-piceeta equiseti inferiora	LBE03 / LBE04	Luzulo-Abietetum albae / Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
5P1	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB4	Abieti-piceeta equiseti inferiora	LBE03	Luzulo-Abietetum albae
5P2	L5.4	Acidofilni bučiny	5AB4	Abieti-piceeta equiseti inferiora	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
6P1	L5.4	Acidofilní bučiny	6A4	Piceeta abietina sphagnosa superiora	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
0Q1	L8.1	Boreokontinentální bory	(3)4A4	Querci-pineta abietina	LFB02	Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
2Q4	L7.2	Vlhké acidofilní doubravy	3A4	Querci-abieta piceosa	LDA04	Holco mollis-Quercetum roboris
4Q1	L5.4	Acidofilní bučiny	4A4	Querci-abieta piceosa	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
5Q1	L5.4	Acidofilni bučiny	5A4	Piceeta abietina sphagnosa inferiora	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
6Q1	L5.4	Acidofilní bučiny	6A4	Piceeta abietina sphagnosa superiora	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae

Symbol LT	Kód PPB	Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)	Kód STG	Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)	Kód vegetační jednotky	Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)
6Q5	L5.4	Acidofilní bučiny	6A4	Piceeta abietina sphagnosa superiora	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
1G1	L1	Mokřadní olšiny	1-2BC-C(B-BD)5b / 3-4BC-C(B-BD)5b	Alneta	LAA03 / LAA02	Carici acutiformis-Alnetum glutinosae / Carici elongatae-Alnetum glutinosae
1G4	L1 / L2.2	Mokřadní olšiny / Údolní jasanovo-olšové luhy	1-2BC-C(B-BD)5b / 3-4BC-C(B-BD)5b	Alneta	LBA03 / LAA02	Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Carici elongatae-Alnetum glutinosae
4G1	L5.1	Květnaté bučiny	4AB4 / 4B4	Abieti-querceta roboris-piceae / Abieti-querceta roboris-fagi	LBC05	Galio rotundifolii-Abietetum albae
5G1	L5.1	Květnaté bučiny	5AB-B4	Abieti-piceeta equiseti inferiora	LBC05	Galio rotundifolii-Abietetum albae
6G1	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6AB-B4	Abieti-piceeta equiseti superiora	LFC04	Soldanello montanae-Piceetum abietis
6G2	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6AB-B4	Abieti-piceeta equiseti superiora	LFC04	Soldanello montanae-Piceetum abietis
7G1	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6AB4 / 6A4	Abieti-piceeta equiseti superiora / Piceeta abietina sphagnosa inferiora	LFC03	Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
7G2	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6AB4 / 6A4	Abieti-piceeta equiseti superiora / Piceeta abietina sphagnosa inferiora	LFC03	Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
0T1	L10.1 / L10.2	Rašelinné březiny / Rašelinné brusnicové bory	4A4	Pini-piceeta sphagnosa	LFD02	Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
1T8	L1	Mokřadní olšiny	1(A)AB5b / 2-4(A)AB5b	Betuli-alneta inferiora / Betuli-alneta superiora	LAA01 / LAA02	Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae / Carici elongatae-Alnetum glutinosae
1T9	L1	Mokřadní olšiny	5-6(A)B-BC5b	Picei-alneta	LBA02	Piceo abietis-Alnetum glutinosae
5T5	L5.4	Acidofilni bučiny	5A4	Piceeta abietina sphagnosa inferiora	LBE04	Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
6T1	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6A4	Piceeta abietina sphagnosa superiora	LFC04	Soldanello montanae-Piceetum abietis
1R3	L1	Mokřadní olšiny	1BC5b / 1-2BC-C(B-BD)5b / 3-4BC-C(B-BD)5b	Alni glutinosae-saliceta / Alneta	LAA01	Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
5R1	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	4-5A6	Pini-piceeta turfosa	LFC04	Soldanello montanae-Piceetum abietis
6R1	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6A6	Piceeta turfosa	LFC03	Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
6R9	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6A6	Piceeta turfosa	LFC03 / LBA02	Equiseto sylvatici-Piceetum abietis / Piceo abietis-Alnetum glutinosae
7R1	L9.2	Rašelinné a podmáčené smrčiny	6-7A6	Piceeta turfosa	LFD04	Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis