PŘÍLOHA Č. 7: PŘEHLED TYPŮ VÝVOJE LESA

Převzato z interní metodiky „Rámcové směrnice hospodaření LHP 2015 – 2024“
Správa Krkonošského národního parku Verz 1.3. 2014

Rámcové směrnice hospodaření v KRNAPu jsou vytvořeny odchylně od běžného způsobu. Mají poskytovat základní rámcové informace o zásadách managementu v jednotlivých typech porostu. Typy managementu odpovídají Plánu péče o Krkonošský národní park a ochranné pásmo v letech 2010 – 2020.

Základní jednotkou hospodaření jsou tzv. typy vývoje lesa (TVL)

TVL- Typ vývoje lesa

Typy vývoje lesa jsou souborem stanovišť s podobnou potenciální přirozenou vegetací a s velmi podobným vývojovým cyklem přírodního lesa závěrečného typu. Konstruují se pomocí agregace příbuzných typologických jednotek, a to zpravidla souborů lesních typů (SLT), případně stanovištních typů lesa v polské části (Typ siedliskowy lasu –TSL).

Typ vývoje lesa je jednotka trvalá; je základní jednotkou provozní inventarizace lesů a rámcem lesnického plánování v lesích zvláště chráněných území, případně i v dalších kategoriích přírodě blízkých a bohatě strukturovaných lesů.

Pro TVL se zpracovávají rámcové směrnice managementu (péče či hospodaření) a jsou výchozí jednotkou pro stanovení těžebních možností v rámci lesního hospodářského celku.

V rámci rozdělení lesa TVL slouží pro vylišení porostů.

Typy vývoje lesa, jejichž hranice kopírují vnější hranice agregátů typologických jednotek, lze mnohdy v lese jen obtížně identifikovat. Proto se při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) touto metodou vytvářejí nové jednotky rozdělení lesa, kdy se hranice porostů kladou na zřetelné linie přimykající se co nejlépe k hranicím TVL, přičemž dochází k arondacím.

TVL jsou ve své podstatě jen určitým druhem podsouborů CHS s podobným členěním podle SLT.

Minimální podíl MZD je uveden podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb. Douglaska tisolistá není na území KRNAP a jeho ochranného pásma přípustná; modřín je přípustný pouze z přirozené obnovy.

Tabelární přehled uvádí cílové hospodářské soubory členěné dle SLT a specifických LT a jim odpovídající jednotky typu vývoje lesa, které mohou v PLO 23 zasahovat do Krkonošského národního parku.

CHS 29 OLŠOVÁ A JASANOVÁ STANOVIŠTĚ NA PODMÁČENÝCH A LUŽNÍCH PŮDÁCH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
29b	287	e	Olšiny a jaseniny	2877	Jasanové olšiny	1T	1 422	2	MOKŘADNÍ BŘEZOVÁ OLŠINA	80	BR, BRP, DB, OL, OLS, OS
29d						3L	18 352	636	JASANOOLŠOVÝ LUH		DB, JLH, JLV, JS, JV, KL, OL, OS, VR
29g						3U (kromě 3U7)	11 408	381	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA (kromě skeletnatějšího typu)		BB, BK, DB, HB, JD, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS
29h						5U5	2 169	104	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA (vlhčí typ)		BK, JD, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OLS, OS

CHS 41 EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
41b	502	g	Exponované kyselé JD-BK	5026	Kamenité a svahové kyselé JD-BK	4N	12 744	474	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA	40	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS
						4Ke	5 561	263	KYSELÁ BUČINA (exponovaný typ)		
41d	501	f	Exponované živné JD-BK	5012	Kamenité a svahové svěží JD-BK	4F	12 688	379	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA	40	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS
						4Se	11 514	439	SVĚŽÍ BUČINA (exponovaný typ)		
41e	541	j	Živné JD-BK	5412	Svěží jedlové bučiny	3C (kromě 3C9)	9 030	149	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA (kromě specifického – vápencového typu)	45	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR
						4C (kromě 4C9)	3 417	249	VYSÝCHAVÁ BUČINA (kromě specifického – vápencového typu)		
						5C (kromě 5C9)	817	32	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě specifického – vápencového typu)		
41f	541	j	Živné JD-BK	5412	Svěží jedlové bučiny	3C9	454	-	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA (specifický – vápencový typ)	45	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR
						4C9	269	1	VYSÝCHAVÁ BUČINA (specifický – vápencový typ)		
						5C9	109	-	Vysýchavá jedlová BUČINA (specifický – vápencový typ)		
41g	501	f	Exponované živné JD-BK	5016	Klenové bučiny	3A (kromě 3A9)	10 882	124	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA (kromě specifického – vápencového typu)	45	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS
						4A (kromě 4A9)	11 453	305	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA (kromě specifického – vápencového typu)		
						4Be	6 067	147	BOHATÁ BUČINA (exponovaný typ)		
41h	501	f	Exponované živné JD-BK	5016	Klenové bučiny	3A9	785	-	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA (specifický – vápencový typ)	45	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS
						4A9	241	7	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA (specifický – vápencový typ)		
						5A9	70	16	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA (specifický – vápencový typ)		
41i	287	e	Olšiny a jaseniny	2877	Jasanové olšiny	3U7	1 435	1	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA (skeletnatější typ)	60	BB, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS

CHS 43 KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
43b	521	h	Kyselé JD-BK	5216	Kyselé a chudé jedlové bučiny	4K (kromě 4Ke, 4K2)	86 341	6 115	KYSELÁ BUČINA (kromě exponovaného a chudšího typu)	35	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS
	541	j	Živné JD-BK	5412	Svěží jedlové bučiny	4S2	23 299	4 978	SVĚŽÍ BUČINA (chudší typ)		
43d	521	h	Kyselé JD-BK	5216	Kyselé a chudé jedlové bučiny	4M (kromě 4Me)	4 715	387	CHUDÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)	35	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS
						4K2	20 801	664	KYSELÁ BUČINA (chudší typ)		

CHS 45 ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
45b	541	j	Živné JD-BK	5412	Svěží jedlové bučiny	4S (kromě 4S2, 4Se)	138 190	3 588	SVĚŽÍ BUČINA (kromě chudšího a exponovaného typu)	35	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS
				5416	Bohaté jedlové bučiny	4D (kromě 4D7, 4D9, 4De)	8 190	614	OBOHACENÁ BUČINA (kromě exponovaného, specifického – sesuvného a roklinového typu)		
45c						4W (kromě 4We)	887	21	VÁPENCOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)	35	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR

CHS 51 EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
51a	502	g	Exponované kyselé JD-BK	5026	Kamenité a svahové kyselé JD-BK	5N (kromě 5N2)	14 360	210	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě chudšího typu)	35	BK, DB[1)], DBZ[1)], BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS
						5Ke	6 640	232	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA (exponovaný typ)		
51b	701	l	Exponované kyselé SM-BK	7016	Kamenité a svahové kyselé SM-BK	6N (kromě 6N2, 6N9)	17 290	39	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA (kromě typu chudšího a specifického – s borovicí)	35	BK, DB[1)], DBZ[1)], BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS
						6Ke	3 600	—	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA (exponovaný typ)		
51c	502	g	Exponované kyselé JD-BK	5026	Kamenité a svahové kyselé JD-BK	5N2	5 535	49	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA (chudší typ)	35	BK, DB[1)], DBZ[1)], BR, DG, JD, JR, MD, OS
	701	l	Exponované kyselé SM-BK	7016	Kamenité a svahové kyselé SM-BK	6N2, 6N9	6 839	53	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA (typ chudší a specifický – s borovicí)		
						6Me	149	—	CHUDÁ SMRKOVÁ BUČINA (exponovaný typ)		
51d	501	f	Exponované živné JD-BK	5012	Kamenité a svahové svěží JD-BK	5F	20 096	290	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA	40	BK, DB[1)], DBZ[1)], DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS
				5016	Klenové bučiny	5A (kromě 5A9)	9 624	239	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA (kromě specifického – vápencového typu)		
				5012	Kamenité a svahové svěží JD-BK	5Se	4 283	204	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA (exponovaný typ)		
				5016	Klenové bučiny	5Be	1 582	54	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA (exponovaný typ)		
				5416	Bohaté jedlové bučiny	5D7, 5D9, 5De	285	—	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA (exponovaný, specifický – sesuvný a roklinový typ)		
51f	702	m	Exponované svěží SM-BK	7026	Kamenité a svahové kyselé SM-BK	6F	6 326	12	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA	40	BK, DB[1)], DBZ[1)], DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS
						6A	4 080	27	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOSMRKOVÁ BUČINA		
						6Se	1 702	—	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA (exponovaný typ)		
51g	287	e	Olšiny a jaseniny	2877	Jasanové olšiny	5U7	1 029	6	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA (skeletnatější typ)	60	BK, DB, DBZ, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OLS, OS

[1)] - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

CHS 53 KYSELÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
53a	521	h	Kyselé JD-BK	5216	Kyselé a chudé jedlové bučiny	5K (kromě 5Ke, 5K2)	136 562	4 669	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě exponovaného a chudšího typu)	30	BK, BR, DB[1)], DBZ[1)], DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS
						5I (kromě 5I2)	10 320	821	KYSELÁ HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě chudšího typu)		
	541	j	Živné JD-BK	5412	Svěží jedlové bučiny	5S2	19 093	2 453	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA (chudší typ)		
53b	522	k	Kyselé SM-BK	5226	Kyselé a chudé smrkové bučiny	6K (kromě 6Ke, 6K2)	98 123	997	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA (kromě exponovaného a chudšího typu)		
	542	s	Živné SM-BK	5421	Svěží smrkové bučiny	6S2	11 855	444	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA (chudší typ)		
53c	521	h	Kyselé JD-BK	5216	Kyselé a chudé jedlové bučiny	5M (kromě 5Me)	8 037	162	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)		BK, BR, DB[1)], DBZ[1)], DG, JD, JR, MD, OS
	522	k	Kyselé SM-BK	5226	Kyselé a chudé smrkové bučiny	6M (kromě 6Me)	2 314	—	CHUDÁ SMRKOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)		
	521	h	Kyselé JD-BK	5216	Kyselé a chudé jedlové bučiny	5K2	25 570	773	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA (chudší typ)		
	522	k	Kyselé SM-BK	5226	Kyselé a chudé smrkové bučiny	6K2	10 213	15	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA (chudší typ)		
	521	h	Kyselé JD-BK	5216	Kyselé a chudé jedlové bučiny	5I2	511	—	KYSELÁ HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA (chudší typ)		

[1)] - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

CHS 55 ŽIVNÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
55a	541	j	Živné JD-BK	5412	Svěží jedlové bučiny	5S (kromě 5S2, 5Se)	129 986	1 372	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA (kromě chudšího a exponovaného typu)	35	BK, DB[1)], DBZ[1)], DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS
				5416	Bohaté jedlové bučiny	5H	6 160	461	HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA		
						5B (kromě 5Be)	46 510	412	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)		
						5D (kromě 5D7, 5D9, 5De)	4 574	477	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě exponovaného, specifického – sesuvného a roklinového typu)		
55b						5W (kromě 5We)	195	46	VÁPENCOVÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)		
55c	542	s	Živné SM-BK	5421	Svěží smrkové bučiny	6S (kromě 6S2, 6Se)	36 979	98	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA (kromě chudšího a exponovaného typu)	30	
				5426	Bohaté smrkové bučiny	6H	660	—	HLINITÁ SMRKOVÁ BUČINA		
						6B (kromě 6Be)	4 296	—	BOHATÁ SMRKOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)		
						6D (kromě 6De)	1 893	—	OBOHACENÁ SMRKOVÁ BUČINA (kromě exponovaného typu)		

1) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

CHS 57 OGLEJENÁ STANOVIŠTĚ VYŠŠÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
57a	501	f	Exponované živné JD-BK	5016	Klenové bučiny	5V (kromě 5V9)	22 529	711	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA (kromě specifického – podmáčeného typu)	35	BK, BR, DB[1)], JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS
57b	761	p	Zamokřené JD-SM	7612	Oglejené a podmáčené JD smrčiny	5O	34 340	319	OGLEJENÁ SVĚŽÍ (BUKOVÁ) JEDLINA	35	BK, BR, DB[1)], JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS
57c	287	e	Olšiny a jaseniny	2877	Jasanové olšiny	5U (kromě 5U5, 5U7)	3 652	682	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA (kromě vlhčího a skeletnatějšího typu)	45	BK, BR, DB[1)], JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS
57d	702	m	Exponované svěží SM-BK	7026	Kamenité a svahové kyselé SM-BK	6V (kromě 6V9)	22 891	36	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA (kromě specifického – podmáčeného typu)	35	BK, BR, DB[1)], JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS
57e	761	p	Zamokřené JD-SM	7612	Oglejené a podmáčené JD smrčiny	6P	30 042	251	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA	30	BK, BR, DB[1)], JD, JR, MD, OL, OLS, OS

[1)] - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

CHS 59 PODMÁČENÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
59b	761	p	Zamokřené JD-SM	7612	Oglejené a podmáčené JD smrčiny	5G	6 569	82	GLEJOVÁ JEDLINA	25	BK, DB[1)], JD, JS, KL, OL, OLS, OS
	501	f	Exponované živné JD-BK	5016	Klenové bučiny	5V9	2 057	82	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA (specifický – podmáčený typ)		
	702	m	Exponované svěží SM-BK	7026	Kamenité a svahové kyselé SM-BK	6V9	4 200	10	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA (specifický – podmáčený typ)		
59d	761	p	Zamokřené JD-SM	7612	Oglejené a podmáčené JD smrčiny	6G	13 210	70	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA	15	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS
59e	781	r	Zamokřené SM	7810	Rašelinné smrčiny	6R	2 466	2	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA	10	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS

[1)] - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

CHS 79 PODMÁČENÁ STANOVIŠTĚ HORSKÝCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
79a	761	p	Zamokřené JD-SM	7612	Oglejené a podmáčené JD smrčiny	7T	1 346	—	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA	10	BK, BR, BRP, JD, JR, KL, OLS, OS
						7G	11 261	14	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA		
	702	m	Exponované svěží SM-BK	7026	Kamenité a svahové kyselé SM-BK	7V9	479	—	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA (specifický – podmáčený typ)		
79b	781	r	Zamokřené SM	7811	Oglejené a podmáčené smrčiny	8G (v 7. lvs)	6 259	—	GLEJOVÁ SMRČINA (v 7. lvs)		
						8Q9 (v 7. lvs)	203	—	OGLEJENÁ CHUDÁ SMRČINA (specifický – podmáčený typ v 7. lvs)		
	741	o	Svěží SM	7416	Horské smrčiny s KL	8V9 (v 7. lvs)	—	—	VLHKÁ KLENOVÁ SMRČINA (specifický – podmáčený typ v 7. lvs)		
79c	781	r	Zamokřené SM	7810	Rašelinné smrčiny	7R (kromě 7R9)	5 588	1	KYSELÁ RAŠELINNÁ SMRČINA (kromě specifického – zakrslého typu)		

CHS 01 PODMÁČENÁ STANOVIŠTĚ HORSKÝCH POLOH

PCHS	Kód TVL		Název TVL	Kód varianty TVL	Název varianty TVL	SLT a jejich části (specifické LT)	Plocha [ha]		Název	Minimální podíl MZD [%]	
							ČR	PLO			
1b	11	a	Extrémní stanoviště	116	Extrémní jedlové a smrkové bučiny	0Z	4 996	66	ZAKRSLÝ BOR	5	BK, BR, DBZ, OS
1l						4Z	516	37	ZAKRSLÁ BUČINA	60	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS
						4Y	2 788	64	SKELETOVÁ BUČINA		
1m				116	Extrémní jedlové a smrkové bučiny	5Y	4 559	49	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA	50	BK, BR, JD, JR, JV, KL, LP, OS
1n				111	Extrémní bukové smrčiny	6Z	1 332	23	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA	50	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS
						6Y	5 355	19	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA		
1o						7Z	1 350	—	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA	20	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS
						7Y	1 301	—	SKELETOVÁ BUKOVÁ SMRČINA		
1q				110	Suťové javořiny	3J	6 720	102	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA	90	BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS
1r				110	Suťové javořiny	5J	3 133	181	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA	80	BK, JD, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, OS, TS
1s						6J	48	—	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOSMRKOVÁ JAVOŘINA	70	BK, JD, JLH, JS, KL, OS
1u	287	e	Olšiny a jaseniny	2870	Luh olše šedé	6L	229	—	LUH OLŠE ŠEDÉ	70	BR, BRP, JD, JIV, JR, JS, KL, OL, OLS, OS
1y	781	R	Zamokřené SM	7811	Oglejené a podmáčené smrčiny	8T (v 7. lvs)	296	—	GLEJOVÁ CHUDÁ ZAKRSLÁ SMRČINA (v 7. lvs)	+	BRP, JR, KOS
				7814	Vrchovištní smrčiny	8R (v 7. a nižších lvs)	2 369	—	VRCHOVIŠTNÍ SMRČINA (v 7. a nižších lvs)		
				7810	Rašelinné smrčiny	7R9	6	—	KYSELÁ RAŠELINNÁ SMRČINA (specifický – zakrslý typ)		
1z	32	c	Vrchoviště	324	Vrchoviště s klečí	9R (v 8. a nižších lvs)	1 960	—	VRCHOVIŠTĚ (v 8. a nižších lvs)	+	BRP, JR
						9R6	113	—	VRCHOVIŠTĚ (typ azonální s borovicí rašelinnou)		

LEGENDA KE KÓDU POROSTNÍ SKUPINY NA LESNICKÉ OBRYSOVÉ MAPĚ

1. TYP VÝVOJE LESA (malé písmeno – kód TVL)

Přehled a členění typů vývoje lesa jsou uvedeny v tabulce:

Sloupec č. 1: Numerické označení typu vývoje lesa

Sloupec č. 2: Kód označení typu vývoje lesa, používaný v mapě pro označení porostu

Sloupec č. 3: Slovní označení typu vývoje lesa

Sloupec č. 4: Numerické označení varianty typu vývoje lesa

Sloupec č. 5: Varianta typu vývoje lesa slouží k lepší diferenciaci druhové skladby při stanovení zastoupení ekologicko – stabilizačních dřevin a pro stanovení typu porostu. Umožňuje přihlédnout k mozaikovité struktuře stanovišť v rámci jednoho typu vývoje lesa

Sloupec č. 6: Soubory lesních typů, zastoupené v jednotlivých typech vývoje lesa

Sloupec č. 8: Přirozená druhová skladba v lesních typech. Jedná se o průměrné stanovení druhové skladby v potenciální přirozené vegetaci. Tučně je vyznačena druhová skladba, použitá jako charakteristická pro daný typ vývoje lesa.

Sloupec č. 9: Dřeviny. Jedná se o tzv. hlavní dřeviny, jejichž přítomnost a procento zastoupení je základní charakteristikou pro hodnocení typu porostu. Na jejich přítomnosti je závislá jak stabilizační, tak produkční charakteristika porostu.

TVL	kód	Název TVL	Var.	Varianta TVL	Soubory lesních typů	Přirozená druhová skladba LT	Dřeviny
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*
11	**a**	**extrémní stanoviště**	**116**	**Extrémní jedlové a smrkové bučiny**	5Y skeletová jedl. bučina 4Y skeletová bučina (4Y skeletová bučina) (4Z zakrslá bučina) (0Z zakrslý reliktní bor)	BK 7, JD 2, BR 1, BO, SM, TS BK 6, DB 2, JD 1, BR 1, BO, TS **BK 7, JD 2, BR 1, BO, LP, TS** BK 7, DBZ 2, (BR, SM, BO) 1 BK 6, DBZ 2, (BR, BO) 2 BO 7, 5, BK 1, 5, BR 1, DBZ	**BK, JD**
			111	**Extrémní bukové smrčiny**	7Y skeletová buk. smrčina 7Z zakrslá buková smrčina 6Y skeletovásmrk. bučina 6Z zakrslá smrková bučina	SM 6, BK 2, JD 1, JR 0, 5, BR 0, 5 SM 7, BK 2, JD 0, 5, JR 0, 5, BR BK 4, SM 4, JD 1, BR 1, JR SM 4, BK 4, JD 1, BR 1, JR SM 7, BK 2, JD 0, 5 , JR 0, 5, BR	**BK, SM**
			110	**Suťové javořiny**	5J suťová jl-js javořina 3J suťová lipová javořina 6J suťová sm-jl javořina	BK 4, JD 3, KL 2, JL 1, JS, LP, SM, TS BK 4, DB 1, JV/KL 3, LP 2, JL, JD, HB, JS BK 3, KL 3, SM 3, JD 1, JL BK 4; JD 2; KL 3; JS, JL 1; SM, LP, TS	**BK, KL, (JD)**
31	**b**	**kleč**	**311**	**Klečové smrčiny**	9K klečová smrčina	SM 7, KOS 3, JR, BRP	**SM, KOS**
			314	**Kosodřevina**	9Z kleč 9Y skeletovitá tundra	KOS, SM	**KOS, SM**
32	**c**	**vrchoviště**	**324**	**Vrchoviště s klečí**	9R vrchovištní kleč	**KOS 9, SM 1**	**KOS, SM**
33	**d**	**vysokohorské SM**	**331**	**Jeřábové a skeletové smrčiny**	8Z jeřábová smrčina 8Y skeletová smrčina	SM 10, JR SM 10, JR, BRP SM 10, JR	**SM, JR**
287	**e**	**olšiny a jaseniny**	**2877**	**Jasanové olšiny**	3L jasanová olšina 3U vlhká javorová jasenina 5Uvlhká jasanová javořina 5L montánní js olšina (1T březová olšina)	OL 7, JS 3, SM, OÚP, OS JS 4, BK 2, JV 2, JD 1, JL 1, OL, DB BK 4, JD 2, JS 2, KL 2, JL, SM, LP OL 6, OÚP 1, JS 1, SM 2, OS **OL 6, OÚP 1, JS 2, SM 1, KL, OS** OL 7, BR 2, SM 1, DB, OS	**OL, JS, (KL)**
			2870	**Luh olše šedé**	6L luh olše šedé	**OÚP 8, SM 2, KL, JD, JS, OS**	**OÚP, SM**
501	**f**	**exponované živné JD-BK**	**5016**	**Klenové bučiny**	4A lipová bučina 3A lipodubová bučina 5A klenová bučina 5V vlhká jedlová bučina 4Be bohatá bučina svahová 5Be bohatá jd bučina svahová	BK 6, JV/ KL 1, LP 1, JD 1, JL, DB, TS BK 5, LP 2, JV 1, DB 1, JD 1, JS, JL BK 5, JD 3, KL 2, JL, JS, LP, SM, TS BK 4, JD 4, SM 1, KL 1, JS BK 8 (10), JD 2 (+), DB, KL, LP BK 6, JD 4, KL, SM, JL **BK 6; JD 3; KL, JL, LP, JS 1; SM, DB, JV, TS**	**BK, JD, (KL)**
			5012	**Kamenité a svahové svěží jd bučiny**	4F svěží kamenitá bučina 5F svěží kamenitá jedl. bučina 4Se svěží bučina svahová 5Se svěží jd bučina svahová	BK 7, JD 2, LP 1, KL, JV, TS BK 6, JD 4, KL, SM, JL, TS, LP BK 8 (10), JD 2 (+), DB, LP, KL BK 5, JD 5, KL **BK 6, JD 4, KL, SM, TS, LP**	**BK,JD**

TVL	kód	Název TVL	Var.	Varianta TVL	Soubory lesních typů	Přirozená druhová skladba LT	Dřeviny
502	**g**	**exponované kyselé JD-BK**	**5026**	**Kamenité a svahové kyselé jd bučiny**	5N kamenitá kys.jd bučina 4Ke kyselá bučina svahová 5Ke kyselá jedl. bučina svahová (4N kamenitá kyselá bučina)	BK 5, JD 4, SM 1, KL, BR, BO BK 7, JD 2, DB 1 BK 6, JD 3, SM 1, KL **BK 7, JD 2, SM 1, KL, BR** BK 7, JD 2, (DB, SM) 1, BR, KL	**BK,JD**
521	**h**	**kyselé JD-BK**	**5216**	**Kyselé a chudé jedlové bučiny**	4K kyselá bučina 5I uléhavá kyselá jedl. bučina 5K kyselá jedlová bučina 5M chudá jedlová bučina (4M chudá bučina)	BK 7, JD 2, DB 1 BK 5, JD 4, SM 1 BK 6, JD 3, SM 1 BK 7, JD 1, SM 1, BR 1, (BO náhorní ekot.?) **BK 7, JD 2, SM 1, BR, (BO náhorní ekot.?)** BK 6, DBZ 2, JD 1, (BO, BR) 1, JR	**BK,JD**
522	**k**	**kyselé SM-BK**	**5226**	**Kyselé a chudé smrkové bučiny**	6K kyselá smrková bučina 6M chudá smrk. bučina	SM 5, BK 4, JD 1, JR SM 5, BK 4, JD 1, BR, JR **SM 5, BK 4, JD 1, JR, BR**	**BK,SM**
			5221	**Kyselé a chudé bukové smrčiny**	7K kyselá buková smrčina 7M chudá buková smrčina	SM 7, BK 2, JD 1, JR SM 7, BK 2, JD 0,5, JR 0,5, BRP **SM 7; BK 2,5; JD 0,5; JR; BRP**	**BK,SM**
541	**j**	**j živné JD-BK**	**5416**	**Bohaté jedlové bučiny**	4D obohacená bučina 5D obohacená jd-bučina 4B bohatá bučina 5B bohatá jedlová bučina 5H hlinitá jedlová bučina 4W vápencová bučina 5W vápencová jd bučina	BK 6, JV a KL 1, LP 2, JD 1, JL, JS, TS BK 6, JD 3, KL 1, JS, JL, LP, TS, SM BK 8 (10), JD 2 (+), DB, LP BK 6, JD 4, KL, SM, JL BK 6, JD 4, SM, JL, LP BK 9, JD 1, DB, LP BK 7, JD 3, KL **BK 6; JD 3.5; KL, JL, LP 0.5; SM, JS, DB, JV, TS**	**BK,JD, (KL)**
			5412	**Svěží jedlové bučiny**	4S svěží bučina 5S svěží jedlová bučina 3C vysychavá dubová bučina 4C vysychavá bučina 5C vysychavá jedlová bučina	BK 8 (10), JD 2 (+) BK 5, JD 5, KL, SM BK 5, DB 5, LP, HB, BO BK 7, JD 1, DB 2, LP BK 6, JD 4, KL, LP **BK 6, JD 4, KL**	**BK,JD**

TVL	kód	Název TVL	Var.	Varianta TVL	Soubory lesních typů	Přirozená druhová skladba LT	Dřeviny
542	**s**	**živné SM-BK**	**5426**	**Bohaté smrkové bučiny**	6B bohatá smrková bučina 6D obohacená sm-bučina	BK 6, JD 2, SM 2, KL, JL BK 5, JD 3, SM 2, KL, JL,TS **BK 5; JD 3, SM 2, KL, TS**	**BK,SM, (JD)**
			5421	**Svěží smrkové bučiny**	6S svěží smrková bučina 7S svěží buková smrčina	BK 4, JD 3, SM 3, KL SM 7, BK 2, JD 1, KL **SM 6, BK 3, JD 1, KL**	**BK,SM**
701	**l**	**exponované kyselé SM-BK**	**7016**	**Kamenité a svahové kyselé sm bučiny**	6N kamenitá kys. sm.buč. 6Ke kyselá sm bučina svahová 6Me chudá sm bučina svahová	SM 6, BK 3, JD 1, KL, JR SM 5, BK 4, JD 1, JR SM 5, BK 4, JD 1, BR, JR **SM 5; BK 4, JD 1, JR, BR, KL**	**BK,SM**
			7011	**Kamenité a svahové kyselé bk smrčiny**	7N kamenitá kyselá bk smrčina 7Ke kyselá bk smrčina svahová 7Me chudá bk smrčina svahová	SM7, BK 2, JD 1, KL, JR, BRP SM 7, BK 2, JD 1, JR, BRP SM 7, BK 2, JD 0,5, JR 0,5, BRP **SM 7; BK 2; JD 0,5; JR, BRP 0,5; KL**	**SM,BK**
702	**m**	**exponované svěží SM-BK**	**7026**	**Kamenité a svahové svěží sm bučiny**	6Fsvěží kamenitá sm. bučina 7F svěží kamenitá bk smrčina 6Se svěží sm. bučina svahová 6A klenosmrková bučina 6V vlhká smrková bučina 7V vlhká buková smrčina	BK 5 , SM 3, JD 2, KL, TS SM 7, BK 2, JD 1, KL BK 5 , SM 3, JD 2, KL, TS BK 6, JD 2, SM 1, KL1, JL, TS BK 4, SM 3, JD 3, KL 1, JS SM 7, BK 1, JD 1, KL 1 **SM 5, BK 4, KL 0,5, JD 0,5**	**BK,SM, (KL)**
721	**n**	**kyselé SM**	**7211**	**Kyselé, kamenité a chudé smrčiny**	8K kyselá smrčina 8Ke kyselá smrčina svahová 8N kamen. kyselá smrčina 8M chudá smrčina	SM 10, JR, BK, JD, KL SM 10, JR, BK, JD, KL SM 10, JR, BK, KL, BRP SM 9, JR 1, BRP **SM 10, JR, BK, KL, JD, BRP**	**SM,JR**
741	**o**	**svěží SM**	**7416**	**Horské smrčiny s klenem**	8A klenová smrčina 8F svěží kamenitá smrčina 8S svěží smrčina 8V vlhká klen. smrčina	SM 9, KL 1, BK, JD SM 10, KL, BK, JD, JR SM 10, KL, BK, JD, JR SM 9, KL 1, BK, JD **SM 9,5, KL 0,5, BK, JD, JR**	**SM,KL**
761	**p**	**zamokřené JD-SM**	**7612**	**Oglejené a podmáčené Jedlové smrčiny**	6G podmáčená sm. jedlina 5G podmáčená jedlina 6P kyselá smrková jedlina 5O svěží buková jedlina 7G podmáč. jedl. smrčina 7P kyselá jedlová smrčina (7T podmáčená jedlová smrčina)	SM 4,5, JD 4, BK 0,5, OL 1 JD 6, OL 2, SM 2, BK, OS SM 4, JD 5, BK 1, BR, OS, JR JD 6, BK 3, SM 0,5, DB 0,5, OS SM 7, JD 2, OÚP 1, BRP, JR, OS SM 8, JD 2, BRP, BK,JR **SM 7, JD 2, OÚP 1, BRP, OL, JR, BK** SM 8, JD 1, BRP 1, BK, JR, OÚP	**SM,JD, (OÚP)**

TVL	kód	Název TVL	Var.	Varianta TVL	Soubory lesních typů	Přirozená druhová skladba LT	Dřeviny
781	**r**	**zamokřené SM**	**7810**	**Rašelinné smrčiny**	6R svěží rašelinná smrčina 7R kyselá rašel. smrčina	SM 10, BRP, JD, OL SM 9, BRP 1, JR **SM 9, BRP 1, JD, OÚP, JR**	**SM,BRP**
			7814	**Vrchovištní smrčiny**	8R vrchovištní smrčina	SM 9, BRP 0,5, KOS 0,5	**SM,BRP**
			7811	**Oglejené a podmáčené smrčiny**	8P kys. oglejená smrčina 8Q podm. chudá smrčina 8G podmáčená smrčina 8T podmáč. zakrs. smrčina	SM 9, BRP 1, JR SM 9, BRP 1 SM 9, BRP a OÚP a JR 1 SM 8, BRP 2, JR **SM 9, BRP 1, JR, OÚP**	**SM,BRP**

2. TYP POROSTU (1-5)

Typ porostu je charakterizován vztahem k dřevinné a prostorové skladbě, věkové struktuře a prostorovému uspořádání. Jeho hodnocení vyjadřuje schematicky stupeň přiblížení porostu k cílovému stavu.

Hodnocení typu porostu se provádí při popisování lesa. Provádí se v každé navrhované porostní skupině zvlášť.

Typ porostu charakterizuje soubor porostních skupin jako určitý celek s různou věkovou strukturou a s různým vzdálením od cílového stavu.

Při hodnocení je nutné dodržet požadovaný poměr zastoupení hlavních dřevin jako základní vodítko pro určení. Ty jsou uvedeny v přehledu typů vývoje lesa a v rámcových směrnicích hospodaření.

Další hledisko je prostorové uspořádání porostních složek (struktura a textura), zdravotní stav a stupeň přirozenosti, hodnocení celkového kontextu s okolními porosty.

Při hodnocení typu porostu jsou v RSH uvedeny dvě cílové druhové skladby, odlišně pro management 2 a 3 a pro management 4 a 5. V cílové druhové skladbě pro management 4 a 5 je třeba hodnotit procentní naplnění požadavků zastoupení hlavních dřevin podle krajních hodnot intervalu zastoupení dřeviny.

Např. SM 2 – 8, požadavek min. 50 % zastoupení SM. Pokud je SM zastoupen více než 10 %, je to v pořádku.

Typ porostu **1: Cílový** - zastoupení hlavních dřevin min. 75 % ze zastoupení ve stanovené cílové

druhové skladbě, přítomnost alespoň 1 další dřeviny z cílové druhové skladby

vtroušeně.

Typ porostu **2: Přechodný** - zastoupení hlavních dřevin min. 50 % ze zastoupení ve stanovené cílové

druhové skladbě.

Typ porostu **3: Vzdálený** – nejsou splněna kritéria pro typ porostu přechodný

Typ porostu **4: Nepůvodní** – porosty, tvořené geneticky nevhodnými nebo geneticky nepůvodními

dřevinami, porosty fenotypové kategorie „D“.

Typ porostu **5: Pastevní** – historické pastevní plochy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

3. SEGMENT TYPU POROSTU (0-9)

Segment typu porostu označuje část porostu, která se svou prostorovou, věkovou či druhovou skladbou odlišuje od ostatních částí porostu tak, že není možné je sloučit nebo je to z hlediska formování dalšího vývoje lesa nežádoucí. Segment typu porostu bude mít po určitou dobu obdobný způsob obhospodařování. Viz tabulka:

STP	Název segmentu	Výkon	Charakteristika segmentu
0	**Holina**	Zalesnění	
1	**Kultura až mlazina**	Prořezávka	Nehroubí, do cca 20 let
2	**Tyčkovina**	Probírka	Výč. tl. 7 – 12 cm, cca 20 – 39 let, začínající čištění kmene u SM
3	**Tyčovina**	Probírka	Výč. tl. 13 – 19 cm, cca 40 – 49 let, čištění kmene obvykle nad 2 m
4	**Kmenovina nastávající**	Probírka	Výč. tl. 20 – 27 cm, cca 50 – 90 let
5	**Kmenovina dospělá**	Výběr	Výč. tl. 28 cm+, cca 90 + let
6	**Vícevrstevný porost (v horní vrstvě kmenovina nastávající)**	Probírka	Dvě a více stromových vrstev, (pokud je v porostní skupině přítomna i horní stromová vrstva, tak ta musí být v růstové fázi nastávající kmenoviny)
7	**Vícevrstevný porost (v horní vrstvě kmenovina dospělá)**	Výběr	Dvě a více stromových vrstev (v porostní skupině musí být přítomna horní stromová vrstva v růstové fázi dospělé kmenoviny)
8	**Zakrslé a vysokohorské smrčiny**	Výběr	Minimálně horní stromová vrstva nebo více vrstev. Rozvolněný zápoj. Přechod mezi kosodřevinou a níže položenými lesy.
9	**Porosty kosodřeviny**	Prořezávka	Jedna nebo více stromových vrstev, pro vylišení výsadeb kosodřeviny.
Index x	**Porost ponechaný samovolnému vývoji**	Bez zásahu	Bezzásahové porosty. zásah fin „NE“. St. Přirozenosti jiný než A, B
Index y	**Původní porosty**	Bez zásahu	Lesy původní, lesy přírodní, bezzásahové lesní porosty mimo I. zónu. st. přirozenosti A, B